



Fitomare



ALBIT + FITOMARE KOMBINACE VEDOUcí K ÚSPĚCHU

**DOPORUČENÍ APLIKACE
FITOMARE S ALBITEM**



**ALBIT®
PROSTĚ UMÍ!**

POZITIVNÍ ÚČINEK APLIKACE **ALBIT®** + **FITOMARE®**

- ✓ Spolu **synergicky regulují metabolismus**, vláhový režim a energetiku rostlin - Aplikaci je vhodné doplnit o kapalné PK hnojivo Solar MAP (NP 12/61), Atlante K20 nebo NPK 10/52/10 - oba v dávce 3 kg/ha Atlante K20 1,5 l/ha
- ✓ Silně zvyšují odolnost rostlin u stresových faktorů: sucho, přízemní mrazíky, kolísání teploty, infekce patogeny
- ✓ Omezují fytotoxicitu pesticidů
- ✓ **Výrazně zlepšují odběr, transport a absorpci živin**
- ✓ Účinně se podílí na **zlepšení půdní přeměny organické hmoty**, tím že zvyšují aktivitu půdy a rostlinám prospěšných mikroorganismů
- ✓ To mimo jiné vede i ke zpřístupnění dusíku i dalších živin z posklizňových zbytků a/nebo z organických hnojiv
- ✓ Optimální je aplikovat **před nástupem stresových faktorů**
- ✓ Kombinace aktivuje rostliny k dynamickému růstu a tvorbě základů výnosotvorných prvků a k rozvoji tvorby chlorofylu



ŘEPKA OZIMÁ

DÁVKA FITOMARE 0,8 - 1,5 l/ha + ALBIT 60 ml

aplikace ve fázi 3 až 4 pravých listů

APLIKACE K REGULACI METABOLIZMU NA PODZIM:

- ✓ Po aplikaci směsi již na podzim zvětší kořenové krčky svoji tloušťku o 10 – 25 %, délka kořene naroste **o 25 – 50 % a celková sušina nadzemní biomasy z jednotky plochy se zvýší až o 75 % (výsledky Albit)**
 - ✓ Výrazně zlepšuje odběr, transport a absorpci živin - porost řepky **během podzimní vegetace** přijme až o 30 – 60 % více základních makroživin i nezbytného bóru
 - ✓ Při předseťovém hnojení statkovými nebo organickými hnojivy se významně zvýší příjem všech živin z nich v průměru o 50 %.
 - ✓ Platí tedy, že tato aplikace výrazně stimuluje příjem živin z půdní zásoby
- Díky těmto účinkům se výrazně **zvyšuje jistota přezimování porostů ozimé řepky a založení výnosotvorných prvků na jarní vegetaci***

APLIKACE TÉTO KOMBINACE I NA JARE:

- ✓ Je vhodné ji použít před nástupem jarního ochlazení (mrazíků), které se většinou vyskytují ve velmi citlivých fázích rostliny
- ✓ V jarní aplikaci se **vlivem kombinace s podzimním** doplnění směsi ještě **posiluje zdravotní odolnost proti častým houbovým chorobám stonků a šešulí**



OBILNINY

DÁVKA FITOMARE 0,8 - 1,5 l/ha + ALBIT 40 ml

aplikace ve fázi 3 až 4 pravých listů

APLIKACE K REGULACI METABOLIZMU NA PODZIM:

- ✓ Počáteční fáze růstu, pokud budou přetrvávat suché podmínky a vysoké teploty

APLIKACE TÉTO KOMBINACE I NA JAŘE:

- ✓ Při riziku nástupu mrazíků Fitomare v dávce 1l/ha + Albit 40 (**Obilniny, Kukuřice**)

***Lze využít** do kombinací roztoků **cukru 2% spolu s aplikací fosforu i draslíku** (vodorozpustná hnojiva) nebo využít Atlante K20 v dávce 1 – 1,5 l/ha, které má vliv na udržení dobrého zdravotního stavu rostlin, popř. doplnit Zn, Cu, Mn (prvky, které významně ovlivňují příjem makroživin z půdní zásoby)*



KUKUŘICE

DÁVKA FITOMARE 1 l/ha + ALBIT 40 ml

aplikace 7.-8. list

- ✓ Důvodem použití je nástup suchého a teplého průběhu vegetace – prevence ztráty vody až usychání listů
- ✓ Ověřená kombinace: Albit 40 ml/ha + Fitomare 1l/ha + Microcat Zn, Mn 0,7 l/ha + Solucat 18/18/18, resp. Solucat 10/52/10 v dávce 3 kg/ha



VINICE A SADY

DÁVKA FITOMARE 1,5 - 2 l/ha + ALBIT 200 ml

aplikovat před nástupem mrazů

- ✓ Účinnost vzroste přidáním hnojiv Atlante K20 v dávce 1l/ha nebo vodorozpustné hnojiv Solucat PK 40/28 v dávce 2 kg/ha

➡ **ALBIT** je komplexní účinný biologický přípravek, antistresový, univerzální nespecifický regulátor růstu rostlin s imunizačními vlastnostmi.

Přípravek **ALBIT** obsahuje čistou účinnou látku **poly-beta-hydroxy máselnou kyselinu z půdních bakterií *Bacillus megaterium* a *Pseudomonas aureofaciens***. V přirozených přírodních podmínkách žijí tyto bakterie na kořenech rostlin, stimulují jejich růst, chrání je před chorobami a nepříznivými podmínkami okolního prostředí. Poly-beta-hydroxy máselná kyselina má velké množství fyziologických účinků na rostliny – od zvýšení obsahu chlorofylu po rychlost vývojových stadií již v nanodávkách – tedy od 40 do 120 ml/ha.

➡ **FITOMARE** je tekutý přípravek obsahující **výtažek z mořských řas rodu *Ascophyllum nodosum*, aminokyseliny a organické látky**. Obohacený o základní živiny N, P, K, bór, molybden a přírodní cytokininy. Působí jako aktivátor vegetativního růstu.



OBSAH ALBIT

Poly-beta-hydroxy
máselná kyselina min. 0,2%
Celkový dusík jako N min 9,0%
Fosfor rozpustný
v neutrálním citranu
amonném..... min. 6%
Draslík vodorozpustný 4,1%
Hořčík 0,6%
Síra 3,0%

OBSAH FITOMARE

Extrakt z mořských řas..... 15%
Organický materiál 8 %
Volné aminokyseliny 2 %
Celkový dusík..... 5,5%
Fosfor ve formě oxidu P_2O_5 3%
Draslík ve formě oxidu K_2O 3,5%
Bór 0,35 %,
Molybden 0,2 %
Cytokininy 120 ppm..... pH 7,5-8



www.albitcz.eu

MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED s.r.o | Václavské nám. 807/64, 11000 Nové Město, Praha, Česká republika
EVA DUŠKOVÁ ředitelka obchodního oddělení | +420 773 550 670 | e.duskova@albitcz.eu
ARSEN MUZAFAROV obchodní zástupce | +420 775 940 078 | a.muzaferov@albitcz.eu
LUDĚK KRAMNÝ obchodní zástupce | +420 724 106 607 | kramnyl@albitcz.eu
SVATOSLAV STASIEV obchodní zástupce | +420 773 730 567 | s.stasiev@albitcz.eu



www.fertistav.cz

FERTISTAV CZ a.s. | T.G. Masaryka 971, 289 03 Městec Králové, Česká republika
Ing. BALDA JOSEF: +420 602 780 100, balda@fertistav.cz | **Ing. FLESAROVÁ IVA**: +420 720 940 059, flesarova@fertistav.cz
Ing. PADEVĚT ONDŘEJ: +420 602 218 466, padevet@fertistav.cz | **Ing. ŠTĚRBA LUBOMÍR**: +420 724 978 601, sterba@fertistav.cz
ŠKOTOVÁ MARIE: +420 702 132 087, skotova@fertistav.cz